
Data di revisione: 28.07.2015

N° di revisione: 3

Tela e carta abrasiva

D 9698/1



Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
T. +39 02 251111.1 - +39 335 5832913
info@abctools.it - www.abctools.it

SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA PER PASTE ABRASIVE[1]

Seguendo il formato della scheda di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Nome del prodotto

Pasta Abrasiva SP

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Politura

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Azienda: LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG

Indirizzo: Gebrüder-Lukas-Straße 1

51766 Engelskirchen

Telefono: +49 (0) 2263 84 0 Fax: +49 (0) 2263 84 300

E-mail: le@lukas-erzett.de

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Telefono: +49 (0) 551 19240 (Giftinformationszentrale Nord)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli:

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Non applicabile.
Questa pasta abrasiva non è un preparato pericoloso come da Regolamento (CE) N° 1272/2008.
Vedere anche sezioni 8 e 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Questa pasta abrasiva non è un preparato pericoloso e perciò non è necessaria alcuna etichettatura come da Regolamento (CE) N° 1272/2008.

2.3. Altri perico

Non noti.

[1] Secondo il regolamento REACH, le schede di sicurezza sono obbligatorie solo per le sostanze e le miscele pericolose. La pasta abrasiva in questione è classificata come non pericolosa e quindi la scheda di sicurezza non è richiesta dalla legge.

Copyright FEPA - Federation of European Producers of Abrasives, 44-46 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Miscele

Il prodotto contiene i seguenti ingredienti che sono classificati ai sensi dal Regolamento (CE) Nr. 1272/2008 o per i quali esiste un valore limite di esposizione sul lavoro a livello comunitario:

Sostanza	N° EC	N° CAS	N° Registrazione REACH	Conc. (%)	Classificazione secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)	
					Classi di pericolosità/ categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo
Octadecylamin	204-695-3	124-30-1	01-21194738 04-32	< 0,1	Asp. Tox 1 Skin Irrit. 2, Eye Dam 1 StOT RE 2 Aquatic Chronic 1	H304 H315 H318 H373 H410

(Per il testo completo delle frasi H vedere sezione 16)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Vedere anche le sezioni 8 e 16.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: impossibile, data la tipologia del prodotto

Contatto con gli occhi: lavare gli occhi con acqua per 15 minuti, quindi se necessario consultare un medico

Contatto con la pelle: nessun effetto nocivo noto

Ingestione: improbabile, data la tipologia del prodotto; se la situazione si dovesse verificare sciacquare la bocca e bere molta acqua; in caso i disturbi continuino consultare un medico

Note per il medico: n.d.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Non noti.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Non rilevante. Trattamento sintomatico.

Copyright FEPA - Federation of European Producers of Abrasives, 44-46 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: acqua, schiuma, sabbia, polvere o $C0_2$, come appropriato per i materiali nelle vicinanze.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Possono liberarsi vapori tossici. Utilizzare equipaggiamento a protezione delle vie respiratorie.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

I mezzi di estinzione dovrebbero essere selezionati in base all'area circostante.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non sono necessarie misure speciali.

6.2 Precauzioni ambientali

Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati (vedere sezione 13). Evitare la dispersione nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Non rilevante.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

(Vedere anche le sezioni 8 e 13).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Seguire le istruzioni dei produttori di macchine molatrici ed i regolamenti nazionali di riferimento. Osservare inoltre le raccomandazioni di sicurezza del produttore.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Mantenere al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole. Mantenere il prodotto asciutto.

7.3 Usi finali specifici

Non rilevante.

Copyright FEPA - Federation of European Producers of Abrasives, 44-46 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France

SEZIONE 8 : Controllo dell'esposizione / protezione individuale#

8.1. Parametri di controllo

Prima della lavorazione, si raccomanda di effettuare una valutazione del rischio ed utilizzare i dispositivi di protezione personale di conseguenza.

Valori limite di esposizione sul lavoro e/o valori limite biologici

Tenere sotto controllo l'esposizione ai seguenti componenti.
(Rispettare anche i regolamenti regionali ufficiali)

Tipo di valore limite (paese d'origine)	Sostanza	N° EC	N° CAS	Valore limite di esposizione sul lavoro				Ceiling	Fonti, note
				A lungo termine		A breve termine			
				mg/m³	ml/m³ (ppm)	mg/m³	ml/m³ (ppm)		

Note: Polveri pericolose derivanti dal materiale manufatto possono essere generate durante le operazioni di lavorazione. Tenere presenti anche le normative nazionali per i valori limite di esposizione alle polveri.

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Misure di protezione individuale

8.2.1.1. Protezione delle vie respiratorie: utilizzare un equipaggiamento protettivo delle vie respiratorie
(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)

8.2.1.2. Protezione delle mani: indossare guanti protettivi
(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)

8.2.1.3. Protezione degli occhi: indossare occhiali o maschera di protezione

(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)

8.2.1.4. Protezione dell'udito: non pertinente

8.2.1.5. Protezione del corpo: non pertinente

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.1 Stato fisico: Pasta

9.2 Colore: .....

9.3 Solubilità in acqua: .....

9.2. Altre informazioni

Nessuna.

Copyright FEPA - Federation of European Producers of Abrasives, 44-46 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Le paste abrasive sono stabili quando maneggiati o immagazzinati correttamente.

10.2. Stabilità chimica

Non si verificano reazioni di decomposizione in condizioni di normale utilizzo.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono note reazioni pericolose.

10.5. Materiali incompatibili

Non sono note reazioni pericolose.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è un articolo e quindi non è classificato secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Non sono noti effetti tossicologici in caso di inalazione o ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi.
Vedere anche la sezione 8.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nessun effetto noto.

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono noti potenziali di biodegradabilità.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun potenziale conosciuto.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun potenziale conosciuto.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non rilevanti.

Copyright FEPA - Federation of European Producers of Abrasives, 44-46 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno conosciuto.

12.7. Altri effetti avversi

Nessun effetto conosciuto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

a. Prodotto
Seguire le normative nazionali e regionali.

o In base agli ingredienti ed alle proprietà, è possibile lo smaltimento come rifiuti non pericolosi (2000/532/CE), se non si aggiungono agli abrasivi materiali pericolosi (EWC – Nr. 120121),

X In base agli ingredienti ed alle proprietà, è possibile lo smaltimento come rifiuti pericolosi (2000/532/CE) (EWC – Nr. 120120).

b. Imballaggio
Seguire le normative nazionali e regionali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è soggetto ad alcun regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose.

14.1 Numero ONU o numero ID

Non rilevanti.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Non rilevanti.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Non rilevanti.

14.4 Gruppo d'imballaggio

Non rilevanti.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Non rilevanti.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non rilevanti.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non rilevanti.

Copyright FEPA - Federation of European Producers of Abrasives, 44-46 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Nessuno specifico requisito di etichettatura all'interno delle rispettive direttive CE.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non rilevante.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche alle precedenti versioni

Vedere le sezioni 1-16.

Bibliografia e fonti di dati

Regolamento REACH (CE) Nr. 1907/2006
Regolamento (EU) 2020/878
Regolamento (CE) N° 1272/2008
Direttiva 98/24/CE
Direttiva 2000/39/CE
Direttiva 75/324/CEE
Decisione 2000/532/CEE
Normative sui trasporti secondo ADR, RID e IATA.

Indicazioni di pericolo di cui alle sezioni 2 e 3

Secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008:

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetutaH
410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Le informazioni sopra riportate si basano sullo stato attuale delle conoscenze e non costituiscono una garanzia delle condizioni del prodotto. Queste informazioni non fanno parte di alcun accordo contrattuale. Resta responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle leggi ed alle normative in vigore.

Emesso da: Sviluppo

Contatto: ..... Dr. Sebastian Schwark

Copyright FEPA - Federation of European Producers of Abrasives, 44-46 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France