
MORSETTO TERMINALE



SCHEDA TECNICA
ART. 9742- W4

ART. 9742-W4
SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Alluminio
Qualità	AlMgSi0,5 F25
Finitura superficiale	Pulita e brillante

VANTAGGI

MONTAGGIO RAPIDO

EFFICIENTAMENTO DEI COSTI

UNIVERSALE

› Per tutti i moduli standard e le altezze dei telai da 30 a 50 mm

PRESA SICURA

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE ANODIZZATI NERI

› per una maggiore resistenza alla corrosione galvanica

CON SPORGENZA DI INTAGLIO INTEGRATA

(X MESSA A TERRA DEI MODULI)


› Penetrare nello strato anodizzato della cornice del modulo per creare un collegamento conduttivo


APPLICAZIONI

FISSAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

MESSA A TERRA DEI MODULI FOTOVOLTAICI

DIMENSIONI (MM) & COMPONENTI





Terminale	A	B	C	D	E
W4 - 30	30	15,5	18,5	8,5	29 ± 0,3
W4 - 31	30	15,5	19,5	8,5	30 ± 0,3
W4 - 32	30	15,5	20,5	8,5	31 ± 0,3
W4 - 33	30	15,5	21,5	8,5	32 ± 0,3
W4 - 34	30	15,5	22,5	8,5	33 ± 0,3
W4 - 35	30	15,5	23,5	8,5	34 ± 0,3
W4 - 36	30	15,5	24,5	8,5	35 ± 0,3
W4 - 38	30	15,5	26,5	8,5	37 ± 0,3
W4 - 40	30	15,5	28,5	8,5	39 ± 0,3
W4 - 41	30	15,5	29,5	8,5	40 ± 0,3
W4 - 42	30	15,5	30,5	8,5	41 ± 0,3
W4 - 43	30	15,5	31,5	8,5	42 ± 0,3
W4 - 44	30	15,5	32,5	8,5	43 ± 0,3
W4 - 45	30	15,5	33,5	8,5	44 ± 0,3
W4 - 46	30	15,5	34,5	8,5	45 ± 0,3
W4 - 47	30	15,5	35,5	8,5	46 ± 0,3
W4 - 48	30	15,5	36,5	8,5	47 ± 0,3
W4 - 50	30	15,5	38,5	8,5	49 ± 0,3

COMPONENTI NECESSARI

Modulo (mm)	Lunghezza della vite con tassello scorrevole	Rondella di sicurezza	Per profilo W3 con dado quadro. rondella di sicurezza non necessaria
30	DIN 912 / ISO 4762 M8x35	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x35 oder x40
31			
32			
33			
34			
35	DIN 912 / ISO 4762 M8x40	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x40 oder x45
36			
38			
40	DIN 912 / ISO 4762 M8x45	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x45 oder x50
41			
42			
43			
44			
45	DIN 912 / ISO 4762 M8x50	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x50 oder x55
46			
47			
48			
50	DIN 912 / ISO 4762 M8x55	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x55 oder x60

1	
Viti per morsetti *Clamps screws*	Art. 5931 M 8 
Rondelle di sicurezz *Locking washers*	Art. 1738 
Tassello scorrevole *Slot nut*	Art. 9431 

Oppure /*OR*

2	
Viti per morsetti *Clamps screws*	Art. 5931 M 8 
Rondelle di sicurezz *Locking washers*	Non necessaria Not necessary
Dado quadro Square nut	Art. 0557 