

MORSETTO CENTRALE + WCLIP





SCHEDA
TECNICA
9745-WCLIPM

9745-WCLIPM
SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Alluminio/Acciaoi Inox
Qualità	AlMgSi0,5 F25 / A2
Finitura superficiale	Pulita e brillante

VANTAGGI

MONTAGGIO RAPIDO
› Grazie alle innovative WCLIP

PRESA SICURA

EFFICIENTAMENTO DEI COSTI

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE ANODIZZATI NERI
› per una maggiore resistenza alla corrosione galvanica

UNIVERSALE
› Per tutti i moduli standard e le altezze dei telai da 30 a 50 mm

PRONTI PER IL MONTAGGIO
› Arrivano già assemblati

APPLICAZIONI

FISSAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

DIMENSIONI (MM)

Codice Articolo	Altezza moduli
97452803501	30 – 34 mm
97453604501	35 – 44 mm
97454605501	45 – 50 mm

COMPONENTI

Article	9745-W13	W-CLIP	DIN 912 A2 M8 X		
97452803501	X	X	30		
97453604501	X	X		40	
97454605501	X	X			50

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

LA WCLIP DEVE ESSERE INSERITA NEL PROFILO DI ALLUMINIO IN OBLIQUO, NON CERCARE DI INSERIRLA VERTICALMENTE COLPENDO LA TESTA DELLA VITE.

IN MANCANZA DI DIVERSE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEL MODULO, LA COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA È INDICATIVAMENTE 18 NM!