Morsetti cilindrici per incroci, fissaggio a parete, AISI 316



SCHEDA TECNICA
ART.8425

ART. 8425
SPECIFICHE TECNICHE

I morsetti a croce per funi metalliche sono utilizzati in applicazioni architettoniche, come la costruzione di parapetti o i supporti per rampicanti. Questi morsetti a croce sono aperti nella parte inferiore e sono dotati di filettatura interna continua per il collegamento. Ciò consente di connetterli ad altri componenti con filettatura esterna metrica, principalmente per installazioni a parete. Il nostro prodotto è realizzato interamente in acciaio inox AISI 316. I morsetti a croce chiusi sono disponibili con codice articolo 8424.


Materiale	Acciaio inox
Grado materiale	AISI 316
Finitura	Lucida
Caratteristiche	Tipo aperto con filettatura interna per la connessione a parete

VANTAGGI

FISSAGGIO E INCROCIO DI FUNI METALLICHE
Principalmente per costruzioni con funi, quali:

- Costruzioni di parapetti
- Supporto per rampicanti

DIMENSIONI (MM)



Per Fune-Ø	m NV	h mm	b mm	d mm	Grano
3	M12	19	3,5	20	M12x10
4	M12	21	4,5	20	M12x10
5	M12	23	5,5	20	M12x10