
MORSETTO TERMINALE + WCLIP





SCHEDA TECNICA
ART. 9742- WCLIPE

ART. 9472-WCLIPE
SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Alluminio/Acciaio Inox
Qualità	AlMgSi0,5 F25 / A2
Finitura superficiale	Pulita e brillante

VANTAGGI

MONTAGGIO RAPIDO
› Grazie alle innovative WClip

EFFICIENTAMENTO DEI COSTI

UNIVERSALE
› Per tutti i moduli standard e le altezze dei telai da 30 a 50 mm

PRESA SICURA

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE ANODIZZATI NERI
› per una maggiore resistenza alla corrosione galvanica

PRONTI PER IL MONTAGGIO
Arrivano già assemblati

APPLICAZIONI

FISSAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

DIMENSIONI (MM) & COMPONENTI

Article number	Module heights	9742-W4	WCLIP	DIN 912 A2 M8 X				
97423000001	30 mm	X	X	30				
97423100001	31 mm	X	X	30				
97423200001	32 mm	X	X	30				
97423300001	33 mm	X	X	30				
97423400001	34 mm	X	X	30				
97423500001	35 mm	X	X		35			
97423600001	36 mm	X	X			40		
97423700001	37 mm	X	X			40		
97423800001	38 mm	X	X			40		
97423900001	39 mm	X	X			40		
97424000001	40 mm	X	X			40		
97424100001	41 mm	X	X			40		
97424200001	42 mm	X	X			40		
97424300001	43 mm	X	X			40		
97424400001	44 mm	X	X			40		
97424500001	45 mm	X	X				45	
97424600001	46 mm	X	X					50
97424700001	47 mm	X	X					50
97424800001	48 mm	X	X					50
97424900001	49 mm	X	X					50
97425000001	50 mm	X	X					50

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

LA WCLIP DEVE ESSERE INSERITA NEL PROFILO DI ALLUMINIO IN OBLIQUO, NON CERCARE DI INSERIRLA VERTICALMENTE COLPENDO LA TESTA DELLA VITE.

IN MANCANZA DI DIVERSE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEL MODULO, LA COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA È INDICATIVAMENTE 18 NM!